

CONGRATULATIONS  
SDLG FOR WINNING

EFQM GLOBAL  
EXCELLENCE AWARD



# G9220F

รถเกรดอนกประสงค์สำหรับงานถนน



## บริการหลังการขาย

เพราะการบริการ คือ หัวใจ ที่อิตาลีอุตสาหกรรม เราจึงให้ความสำคัญกับการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยมีศูนย์บริการภายใต้ชื่อ อิตาลีไทย เซ็นเตอร์ จำนวนกว่า 15 สาขาทั่วประเทศ และ สเปน.ลาว เปิดให้บริการด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกล (Machine Sale) และบริการหลังการขาย (Aftersales Service) โดยมีทีมช่าง พร้อมโรงซ่อมมาตรฐานสากล (Workshop) มีห้อง Clean Room ที่ใช้ในการตรวจซ่อมและวิเคราะห์เครื่องจักรกล ห้องพ่นสีระดับมาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิต และลานทดสอบสมรรถนะเครื่องจักรกล พร้อมอะไหล่คงคลังสำหรับจัดเก็บอะไหล่ที่จากโรงงานผู้ผลิต (Spare Parts warehouse) ที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ CAC หรือ Customer Assistant Center เพื่อการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานบริการ โดยมีหน้าที่ติดต่อแจ้งข้อมูลการบริการ ติดตามงานซ่อม ให้อุปกรณ์ด้านการตลาดและโปรโมชั่นให้กับลูกค้าตลอดกระบวนการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ที่ 02 050 0555 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพราะเราเข้าใจว่าทุกนาทีมีความสำคัญ

# รถเกรดเดอร์ SDLG G9220F และ G9220F VHP

## ประสิทธิภาพและขุมพลังที่เชื่อถือได้

### SDLG รุ่น G9220F

รถเกรดเดอร์(หรือรถเกลี่ยดิน)ที่ถูกออกแบบมาสำหรับปฏิบัติงานปานกลางจนถึงหนักงานที่ค่อนข้างหนักได้เป็นอย่างดีด้วยน้ำหนักปฏิบัติการ 16,500 กิโลกรัม มาพร้อมด้วยใบมีดขนาดกว้างถึง 14 ฟุต

G9220F VHP version. (Optional)

VHP - Variable Horse Power

ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมกระบวนการคัดเกลี่ยได้ดีขึ้นด้วยอิสระในการเปลี่ยนจากเกียร์ธรรมดาไปเป็นเกียร์อัตโนมัติได้อย่างง่ายดายและระบบไฮดรอลิกปั๊มลูกสูบที่ให้การไหลของน้ำมันที่เหมาะสมกับฟังก์ชันไฮดรอลิก โดยไม่คำนึงถึงความเร็วของเครื่องยนต์ VHP จะช่วยให้ผู้ขับมุ่งเน้นไปที่การเกลี่ยดินด้วยความแม่นยำมากขึ้นเพื่อผลลัพธ์ที่เหนือกว่า

รถเกรดเดอร์ SDLG

นั้นมีมาตรฐานของเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์และเชื่อถือได้ทำให้เครื่องจักรมีความสมดุลที่ดีพร้อมด้วยการดับใบมีดและแรงกดของใบมีดที่ยอดเยี่ยม

1 รถเกรดเดอร์ SDLG ทุกคันมาพร้อมชุดโซ่ขับเคลื่อนหลังคู่ (tandem) ที่พร้อมสำหรับการใช้งานบนผิวขรุขระ มันสามารถรองรับการแกว่งขึ้นลงได้ +/- 15° เพื่อให้มั่นใจว่าใบมีดเกลี่ยดินจะยังคงทำงานได้ผลงานเรียบที่สุด ซึ่งชุดโซ่ขับเคลื่อนหลังคู่ ของ SDLG

2 สามารถให้การยึดเกาะที่โดดเด่นและมีความน่าเชื่อถือ เพื่อการบังคับเลี้ยวที่คล่องตัวและประสิทธิภาพในการเกลี่ยดินในส่วนของคันชักบังคับเลี้ยวที่หัวรถเกรดเดอร์ของ SDLG ได้เลือกใช้เพลาน้ำหนักสำหรับงาน heavy-duty และเพื่อการบังคับเลี้ยวที่นุ่มลื่นและเพลานั้นทำงานได้สัมพันธ์กับการแกว่งขณะใช้งานได้อย่างลงตัว

3 ระบบขับเคลื่อนของใบมีดเกรดแบบวงกลม (วงเดือน) อันเป็นเอกลักษณ์ของ SDLG ที่มาพร้อมกับขาชัฟฟอร์กยึด 3 จุด และเป็นแบบไม่ต้องใช้จาระบีบูชสไลด์ เพื่อการเกลี่ยที่ดีขึ้น และการบำรุงรักษาง่ายขึ้นด้วย

SDLG เกรดเดอร์ มีลักษณะเด่นที่ชุดแกนลูกเลื่อนที่ไม่สมมาตรและหมุนได้ 180° เพื่อให้ใบมีดอยู่ในตำแหน่งระดับแนวนอน ซึ่งสำคัญมากหากต้องการความเร็วของหน้าดิน. รถเกรดเดอร์ SDLG ทุกคันสามารถปรับตำแหน่งของใบมีดได้ถึง 7 ตำแหน่งเพื่อความสะดวกในการเกลี่ยดินได้ทุกแบบ

4 SDLG ได้มีความมุ่งมั่นว่าเครื่องจักรนี้จะช่วยทำงานนั้นให้เป็นเรื่องง่ายกับผู้ใช้งาน และได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมห้องขับที่กว้างขวาง นั่งสบาย แอร์เย็น และได้ถูกออกแบบให้มีทัศนวิสัยรอบด้านที่ยอดเยี่ยมด้วยการควบคุมมาตรฐานการผลิตมาตรฐานรวมถึงโครงสร้างนิรภัยแบบ ROPS/FOPS

5 G9220F ใช้เครื่องยนต์ดีเซล FAW (Deutz) / SDLG Engine มีแรงม้าแปรผันตามมาตรฐานเพื่อผลลัพธ์การเกลี่ยดินที่ดีขึ้น และประหยัดน้ำมันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6 การเข้าถึงการบำรุงรักษาทำได้ดีเยี่ยมด้วยประตูด้านข้างและด้านหลังขนาดใหญ่จุดจาระบีเข้าถึงได้ง่ายเพื่อการบำรุงรักษาประจำวันที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



## PART OF VOLVO GROUP SINCE 2007

SDLG เป็นส่วนหนึ่งของ VOLVO Group

และเป็นส่วนหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องจักรด้านงานก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดย มีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมากมายทั่วโลก

# SDLG เครื่องจักร : คุณสมบัติและอุปกรณ์

ห้องคนขับ	G9220F	G9220F VHP
คอปวงมาลัยปรับได้	S	S
ระบบปรับอากาศ (แอร์)	S	S
เพ็ชชดนิรภัย	S	S
เบาะนั่งมาตรฐาน	S	S
ที่วางแขน	O	S
วิทยุ	S	S
ที่นั่งแคด	S	S
ROPS/FOPS	S	S
กระจกลามิเนต (กระจกนิรภัย)	O	O
ระบบขับเคลื่อน		
แมนวอล แรเงน้ำประพรม	S	-
ออโตแมติก แรเงน้ำประพรม	-	S
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	S	S
เบรคคู่	O	S
เกียร์อัตโนมัติ	-	S
17.5 - 25 ยาง	S	S
14.0 - 24 ยาง	O	O
13.00 - 24 ยาง	-	-
บังโคลน	O	O
ขับเคลื่อนทุกล้อ	O	-
ระบบอุ่นเครื่องยนต์	O	O
ครัมเบรก	S	S
เบรคชนิดเปียก	O	O
เครื่องยนต์ FAW (Deutz)	S	S
เครื่องยนต์ SDLG Engine	O	O

ไฮดรอลิก	G9220F	G9220F VHP
วาล์วควบคุมไฮดรอลิก 10 ส่วน	S	S
ชุดวาล์วระบายร่วมกับท่อหลัก	S	S
แอกคิวลิวเลเตอร์ระบบไฮดรอลิก	O	O
ฟังก์ชันยกใบมีดลอย	O	O
ชุดเฟืองวงเดือน		
ระบบควบคุมใบมีด 7-ตำแหน่ง	S	S
ใบมีด 10 ฟุต	-	-
ใบมีด 12 ฟุต	O	O
ใบมีด 13 ฟุต	O	O
ใบมีด 14 ฟุต (มาตรฐาน)	S	S
แบร้งเลื่อนด้านข้างแบบไม่ล้อน	O	O
แบร้งเลื่อนด้านข้างแบบโลหะ	S	S
อุปกรณ์เสริม		
ชุดคราดด้านหลัง	O	O
ใบมีดด้านหน้า	O	O
ใบมีดตัดหญ้าด้านหน้า	O	O
ใบมีดตัดหญ้ากลาง	O	O
ใบมีดตัดหญ้าหลัง	O	O
อื่นๆ		
สำรองข้อมูลเตือน	S	S
ชุดไฟส่องสว่าง (4)	S	S
ไฟส่องสว่างหน้าห้องคนขับ (2)	S	S
ไฟส่องสว่างด้านหลัง (4)	S	S
ไฟหน้า/ไฟนำทาง	S	S
ไฟเบรคด้านหลัง/ไฟนำทาง	S	S

Key

S = อุปกรณ์มาตรฐาน O = อุปกรณ์เสริม

## คุณสมบัติพิเศษ

ระบบขับเคลื่อนของวงเดือนแบบเฟืองคู่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ SDLG โดยใช้พลังไฮดรอลิกที่ทำหน้าที่โดยตรงและเฟืองขับที่ทั้งสองตัว สำหรับการหมุนพิเศษและความสามารถในการจับยึดภายใต้ภาระงานอย่างเต็มที่ มีขาชัฟฟร์รองรับถึง 3 จุด และบูชสไลด์แบบไม่ใช้จารบีเพื่อการคัดเกรดที่เหนือกว่า และการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น

ชุดโซ่ขับเคลื่อนคู่ (tandem) ของ SDLG ช่วยรองรับการแกว่งขึ้นลงของล้อหลังทั้งคู่ซ้ายและขวาได้ +/-15° เพื่อรักษาระดับใบมีดเพื่อให้ได้ผลการตัดเกรดที่ดีที่สุดมาพร้อมกับแบร้ง ที่เหมาะสำหรับงานหนักๆ และใช้ขับสำหรับงานหนักเช่นกัน ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ SDLG ทำได้โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นภาระยึดเกาะและมีความนำเชือกที่ยอดเยี่ยม

เพลาน้ำของ SDLG เครื่องจักรรองรับการทำงานหนักและมีความทนทานยอดเยี่ยมด้วยการแกว่งขึ้นลงได้ 16 องศา และความสามารถของมุมล้อที่เอียงได้ 18 องศา ร่วมกับการบังคับเลี้ยว มันใจได้ว่าเพลาน้ำ SDLG มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับงานเกี่ยวทั้งหมดของคุณ



เฟรมของเครื่องจักร SDLG เป็นการออกแบบลักษณะกล่องเพื่อให้ความแข็งแรงและทนทานสูงสุด เฟรม SDLG สามารถรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดได้จากโรงงาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โครงรถเกี่ยที่สามารถหักเลี้ยวกลางลำตัวได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้มีความคล่องแคล่วและงวเลี้ยวแคบ

ภายในห้องของนักปฏิบัติงานได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยได้รับการรับรอง ROPS / FOPS พร้อมพื้นที่กระจกขนาดใหญ่เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุด คอปวงมาลัยแบบปรับได้ และเครื่องปรับอากาศเพื่อความสะอาดสบายสูงสุดของนักปฏิบัติงาน

แรงดึงและแรงกดของใบมีดที่เร็วที่สุดในเวลาเดียวกัน ด้วยการกระจายน้ำหนักและการออกแบบที่เหมาะสม แรงดึงใบมีดสูงหมายความว่า คุณจะมีควมสามารถในการตัดดินด้วยแรงดันที่มากกว่าใบมีด ในขณะที่แรงกดของใบมีดสูงจะช่วยให้คุณยังคงควบคุมทิศทางด้วยแรงดันสูงบนใบมีดขณะเกี่ยดินได้



